



**ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»**

ОКПД2 26.30.50.110

ТУ 26.30.50-001-33120038-2017

УТВЕРЖДЕН

ВЗР.2569.001

**ТУРНИКЕТ  
МОДЕЛЬ СУВЕ С-21,С-21-2R**

**ВЗР.2569.001 ФО**

**ФОРМУЛЯР**

Листов 36

2022

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Перечень принятых сокращений .....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>1 Общие указания .....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>2 Основные сведения .....</b>   | <b>6</b>  |
| <b>3 Основные технические данные .....</b>   | <b>7</b>  |
| <b>4 Индивидуальные особенности .....</b>  | <b>9</b>  |
| <b>5 Комплектность .....</b>   | <b>10</b> |
| 5.1 Составные части изделия .....  | 10        |
| 5.2 Запасные части, инструмент, приспособления.....                                    | 10        |
| 5.3 Изделия с ограниченным ресурсом.....   | 10        |
| 5.4 Эксплуатационная документация .....  | 11        |
| <b>6 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя .....</b>                 | <b>12</b> |
| 6.1 Ресурсы, сроки службы и хранения.....  | 12        |
| 6.2 Гарантии изготовителя.....   | 12        |
| <b>7 Консервация.....</b>  | <b>15</b> |
| <b>8 Свидетельство об упаковке.....</b>  | <b>16</b> |
| <b>9 Свидетельство о приемке.....</b>  | <b>17</b> |
| <b>10 Движение изделия при эксплуатации .....</b>                                      | <b>18</b> |
| 10.1 Прием и передача изделия .....  | 19        |
| 10.2 Сведения о закреплении изделия при эксплуатации .....                             | 19        |
| <b>11 Учет работы изделия .....</b>  | <b>20</b> |
| <b>12 Учет технического обслуживания.....</b>  | <b>21</b> |
| <b>13 Учет работы по бюллетеням и указаниям.....</b>                                   | <b>22</b> |
| 13.1 Учет работы, выполняемой по бюллетеням .....                                      | 22        |
| 13.2 Учет работы, выполняемой по указаниям заказчика .....                             | 22        |
| <b>14 Работы при эксплуатации .....</b>  | <b>23</b> |
| 14.1 Учет выполнения работ.....  | 23        |
| 14.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям .....                        | 24        |
| 14.3 Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик..... | 25        |
| 14.4 Сведения о рекламации .....   | 26        |
| <b>15 Хранение .....</b>   | <b>27</b> |
| <b>16 Ремонт.....</b>  | <b>28</b> |
| 16.1 Краткие записи о произведенном ремонте .....                                      | 28        |

|      |  |           |
|------|--|-----------|
| 16.2 | Данные приемо-сдаточных испытаний.....                     | 28        |
| 16.3 | Свидетельство о приемке и гарантии.....                    | 29        |
| 17   | <b>Особые отметки.....</b>                                 | <b>30</b> |
| 18   | <b>Сведения об утилизации.....</b>                         | <b>31</b> |
| 19   | <b>Контроль состояния изделия и ведения формуляра.....</b> | <b>32</b> |
| 20   | <b>Сведения о продаже .....</b>                            | <b>33</b> |
| 21   | <b>Сведения о монтаже .....</b>                            | <b>34</b> |

## ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе приняты следующие сокращения:

ФО — формуляр;

РЭ — руководство по эксплуатации;

ИМ — инструкция по монтажу;

БП — блок питания;

БПУ 01 — базовый пульт управления;

СКУД — Система контроля и управления доступом.

## 1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Настоящий формуляр (ФО) распространяется на Турникет Oxgard CUBE C-21 и его модификаций (далее по тексту – изделие).

Перед эксплуатацией изделия необходимо ознакомиться с Руководством по эксплуатации (ВЗР.2569.001 РЭ). Монтаж изделия осуществлять согласно Инструкции по монтажу (ВЗР.2569.001 ИМ).

Формуляр должен постоянно находиться с изделием.

Все записи в формуляре производить только черной тушью или чернилами, отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются. Все исправления должны быть заверены подписью и штампом ОТК.

За сохранность формуляра и правильность его заполнения несет ответственность лицо, принявшее изделие для эксплуатации.

В ремонт изделие отправляется вместе с формуляром, в котором указывается количество отработанных часов с начала эксплуатации изделия, а также с актом его технического состояния.

При передаче изделия на другое предприятие итоговые суммирующие записи по наработке заверить печатью предприятия, передающего изделие.

Лица, ответственные за изделие в процессе его эксплуатации и хранения, должны регулярно заполнять соответствующие разделы.



Примечание — Эксплуатация изделия включает в себя в общем случае использование по назначению, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт.

## 2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Турникет Oxgard CUBE C-05 предназначен для санкционированного пропуска потока людей, а также управления проходом людей при организации контроля и управления доступом на контрольно-пропускных пунктах.

Основные сведения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные сведения об изделии

|  |   |
|--|---|
| Наименование изделия                                     | Турникет Oxgard CUBE C-21                             |
| Наименование изготовителя                                | ООО «Возрождение»                                     |
| Адрес изготовителя                                       | 192289, Россия, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 66 |
| Технические условия                                      | ТУ 26.30.50-007-33120038-2017                         |
| Заводской номер изделия                                  |   |
| Дата выпуска   |   |
| Версия ПО  | v.C21D/80LED .  |
| Декларация о соответствии Евразийский экономический союз |   |
| Сертификат ПРОМТЕХСТАНДАРТ                               |   |

### 3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные технические данные изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Основные технические данные

| Наименование параметра   | Значение                     |                      |
|--|------------------------------|----------------------|
|  | Турникет                     | Пульт БПУ 01         |
| Габаритные размеры (ВхШхД), мм:<br>- в рабочем состоянии<br>- со сложенными планками | 1070x785x780<br>1070x335x280 | 25x107x107           |
| Вес, кг  | 25,0                         | 0,5                  |
| Диапазон температур, °С:<br>- эксплуатация<br>- транспортировка и хранение           | +1...+40<br>+1...+40         | +1...+40<br>+1...+40 |
| Относительная влажность воздуха, %, не более   | 80                           | 80                   |
| Ширина формируемого прохода, мм  | 810-830                      |                      |
| Пропускная способность, чел/мин  | 30                           |                      |
| Макс. кол-во подключаемых пультов, шт.   | 2                            |                      |
| Срок службы, лет   | 8                            | 8                    |

Электрические характеристики изделия приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Электрические характеристики

| Наименование параметра  | Значение            |
|---|---------------------|
|   | Турникет            |
| Напряжение питания (постоянный ток), В:<br>-номинальное<br>-рабочее | 12,0<br>10,8...13,2 |
| Средний ток в режиме ожидания*, А                                   | 0,4                 |
| Средний ток в режиме прохода*, А                                    | 0,4                 |
| Максимальный ток потребления*, А                                    | 2,0                 |



Примечание — \* токовые значения указаны при номинальном напряжении питания

Результаты контроля изделия приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Контроль изделия

| Дата | Причина контроля | Наработка с начала эксплуатации | Результат контроля             |                         |                        | Должность, фамилия и подпись, проводящего контроль |
|------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|--|
|      |                  |                                 | Максимальный ток потребления А | Ток в режиме ожидания А | Ток в режиме прохода А |  |
|      |                  |                                 |                                |                         |                        |  |
|      |                  |                                 |                                |                         |                        |  |
|      |                  |                                 |                                |                         |                        |  |
|      |                  |                                 |                                |                         |                        |  |
|      |                  |                                 |                                |                         |                        |  |
|      |                  |                                 |                                |                         |                        |  |
|      |                  |                                 |                                |                         |                        |  |
|      |                  |                                 |                                |                         |                        |  |



## 4 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Установка изделия должна производиться квалифицированными специалистами согласно Инструкции по монтажу (ВЗР.2569.001 ИМ).

Для исключения несанкционированных проходов и регистрации проходов при работе изделия под управлением СКУД, необходимо организовать зоны прохода.



Примечание — Предприятие – изготовитель оставляет за собой право без дополнительных уведомлений менять комплектацию, технические характеристики и внешний вид изделия

## 5 КОМПЛЕКТНОСТЬ

### 5.1 Составные части изделия

Составные части изделия приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Составные части изделия

| Обозначение изделия         | Наименование изделия        | Количество | Заводской номер | Примечание |
|-----------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|------------|
| Турникет                    | CUBE C-21                   | 1          |                 |            |
| БПУ 01*                     | Базовый пульт управления 01 | 1          |                 |            |
| Источник питания*           | БП-5А                       | 1          |                 |            |
| Комплект секции ограждения* | Ограждение Praktika         | 1          |                 |            |

### 5.2 Запасные части, инструмент, приспособления

Запасные части, инструмент и приспособления для изделия приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Запасные части, инструмент, приспособления

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Количество | Заводской номер | Примечание |
|---------------------|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Анкер с винтом*     | FN 12/10 SK          | 3          | -               |            |
| Ключ шестигранный*  | Ключ шестигранный S5 | 1          | -               |            |

### 5.3 Изделия с ограниченным ресурсом

Изделия с ограниченным ресурсом приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Изделия с ограниченным ресурсом

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Количество | Заводской номер | Примечание |
|---------------------|----------------------|------------|-----------------|------------|
|                     |                      |            |                 |            |
|                     |                      |            |                 |            |



Примечание — В таблицах 5, 6 и 7: части изделия, отмеченные (\*), поставляются опционально

## 5.4 Эксплуатационная документация

Состав эксплуатационной документации на изделие приведен в таблице 8.

Таблица 8 – Эксплуатационная документация

| Обозначение изделия | Наименование изделия        | Количество | Заводской номер | Примечание |
|---------------------|-----------------------------|------------|-----------------|------------|
| ВЗР.2569.001 ФО     | Формуляр                    | 1          | -               |            |
| ВЗР.2569.001 РЭ     | Руководство по эксплуатации | 1          | -               |            |
| ВЗР.2569.001 ИМ     | Инструкция по монтажу       | 1          | -               |            |

## **6 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

### **6.1 Ресурсы, сроки службы и хранения**

Назначенный срок службы изделия составляет 8 лет. В течение этого срока (по истечении гарантийного срока - по договору) предприятие-поставщик обязуется обеспечивать сервисное обслуживание работы изделия:

- 1) способствовать эксплуатирующему предприятию в приобретении, ремонте и замене отказывающихся частей изделия;
- 2) самостоятельно информировать эксплуатирующее предприятие о покупных элементах изделий, снятых с производства и замененных на более совершенные;
- 3) при необходимости проводить совместно с эксплуатирующим предприятием оценку состояния частей изделия с выработкой мероприятий по поддержанию работоспособности;
- 4) проводить работы по совершенствованию и развитию изделия.

Ресурсы и сроки службы на входящие комплектующие изделия определяются по индивидуальным паспортам (формулярам).

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

### **6.2 Гарантии изготовителя**

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца со дня продажи предприятием-изготовителем, при условии соблюдения потребителем всех указаний, приведенных в Инструкции по монтажу и Руководстве по эксплуатации.

Дата продажи указана в Формуляре изделия. При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска изделия, обозначенной в Формуляре.

При возникновении неисправностей следует обращаться к официальным дилерам или в ближайший официальный сервисный центр. Условия гарантии предусматривают бесплатную замену деталей, узлов, блоков и т.п., в которых обнаружен производственный дефект. Гарантия предоставляется при соблюдении владельцем изделия требований проведения технического обслуживания согласно Руководству по техническому обслуживанию.

Список адресов официальных дилеров и сервисных центров приведен в Руководстве по эксплуатации и доступен на сайте: [www.oxgard.com](http://www.oxgard.com)

Условия гарантии не предусматривают транспортные расходы и выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультации.

Постгарантийное обслуживание осуществляется по тарифам, установленным сервисным центром. В случае негарантийного ремонта гарантийный срок на замененные детали и узлы составляет 3 месяца и исчисляется со дня отправки исправного изделия в адрес покупателя.

Все замененные детали, узлы, блоки и т.п. переходят в собственность сервисного центра, проводившего гарантийный и постгарантийный ремонт изделия.

Все претензии по количеству, комплектности и дефектам внешнего вида поставленного товара принимаются изготовителем в письменной форме в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения товара покупателем. В случае несоблюдения вышеуказанного срока претензии к поставленному товару по перечисленным основаниям не принимаются.

Сервисный центр имеет право отказать в гарантийном ремонте в следующих случаях:

- 1) при наличии дефектов, возникших как следствие нарушения потребителем указаний, изложенных в Инструкции по монтажу ВЗР. 2569.001 ИМ, Руководстве по эксплуатации ВЗР. 2569.001 РЭ;
- 2) при использовании изделия не по назначению;
- 3) при наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия;
- 4) при наличии механических повреждений, полученных в результате воздействия огня, удара или аварии и т.п.;
- 5) при наличии механических повреждений, полученных в результате работы изделия с превышением пределов использования и нагрузочных характеристик, заявленных производителем;
- 6) при наличии электрических повреждений узлов и деталей изделия, полученных в результате скачков напряжения в сети, неправильных подключений, неправильного выбора питающего кабеля;
- 7) при наличии электрических и других повреждений узлов и деталей изделия, связанных с попаданием на них воды и прочих жидкостей;
- 8) при наличии повреждений, связанных с жизнедеятельностью мелких животных и насекомых;
- 9) при наличии признаков самостоятельного ремонта вне авторизованного сервисного центра, а также дефектов, полученных в результате использования неоригинальных запасных частей;
- 10) при наличии неисправностей, возникших в результате нормального износа или окончания срока службы компонентов изделия (расходных материалов, предохранителей и т.п. компонентов).







## 9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Турникет Oxgard CUBE C-21 \_\_\_ заводской номер \_\_\_\_\_  
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями  
государственных стандартов, действующей технической документации и  
признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

Штамп ОТК

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

\_\_\_ 20\_\_\_

**Основание поставки** \_\_\_\_\_

Руководитель предприятия

МП

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

\_\_\_ 20\_\_\_

Заказчик

МП

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

\_\_\_ 20\_\_\_



### 10.1 Прием и передача изделия

Сведения о приеме и передачи изделия приведены в таблице 11.

Таблица 11 – Прием и передача изделия

| Дата | Состояние изделия | Дата снятия | Предприятие, должность и подпись |            | Примечание |
|------|-------------------|-------------|----------------------------------|------------|------------|
|      |                   |             | сдавшего                         | принявшего |            |
|      |                   |             |                                  |            |            |
|      |                   |             |                                  |            |            |
|      |                   |             |                                  |            |            |
|      |                   |             |                                  |            |            |
|      |                   |             |                                  |            |            |
|      |                   |             |                                  |            |            |
|      |                   |             |                                  |            |            |
|      |                   |             |                                  |            |            |

### 10.2 Сведения о закреплении изделия при эксплуатации

Сведения о закреплении изделия при эксплуатации приведены в таблице 12.

Таблица 12 – Сведения о закреплении изделия при эксплуатации

| Наименование изделия (составной части) и обозначение | Должность, фамилия и инициалы | Основание (наименование, номер и дата документа) |             | Примечание |
|--|-------------------------------|--|-------------|------------|
|  |                               | Закрепление                                      | Открепление |            |
|  |                               |  |             |            |
|  |                               |  |             |            |
|  |                               |  |             |            |
|  |                               |  |             |            |
|  |                               |  |             |            |
|  |                               |  |             |            |
|  |                               |  |             |            |
|  |                               |  |             |            |





## 13 УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

### 13.1 Учет работы, выполняемой по бюллетеням

Сведения по учету работы по бюллетеням приведены в таблице 15.

Таблица 15 – Учет работы по бюллетеням

| Номер бюллетеня | Краткое содержание работы | Установленный срок выполнения | Дата выполнения | Должность, фамилия и подпись |                     |
|-----------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                 |                           |                               |                 | выполнившего работу          | проверившего работу |
|                 |                           |                               |                 |                              |                     |
|                 |                           |                               |                 |                              |                     |
|                 |                           |                               |                 |                              |                     |
|                 |                           |                               |                 |                              |                     |
|                 |                           |                               |                 |                              |                     |

### 13.2 Учет работы, выполняемой по указаниям заказчика

Сведения по учету работы по указаниям заказчика приведены в таблице 16.

Таблица 16 – Учет работы по указаниям заказчика

| Номер указания | Краткое содержание работы | Установленный срок выполнения | Дата выполнения | Должность, фамилия и подпись |                     |
|----------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                |                           |                               |                 | выполнившего работу          | проверившего работу |
|                |                           |                               |                 |                              |                     |
|                |                           |                               |                 |                              |                     |
|                |                           |                               |                 |                              |                     |
|                |                           |                               |                 |                              |                     |
|                |                           |                               |                 |                              |                     |







### 14.3 Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик

Сведения по периодическому контролю основных эксплуатационных и технических характеристик приведены в таблице 18.

Таблица 18 – Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номинальное значение | Предельное отклонение | Периодичность контроля | Результаты контроля |          |      |          |      |          |
|---|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|----------|------|----------|------|----------|
|   |                      |                       |                        | Дата                | Значение | Дата | Значение | Дата | Значение |
| Средний ток в режиме ожидания                               | 0,4 А                | 0,36 - 0,53 А         | 0,5 года               |                     |          |      |          |      |          |
| Средний ток в режиме прохода                                | 0,4 А                | 0,36 - 0,53 А         | 0,5 года               |                     |          |      |          |      |          |
| Максимальный ток потребления                                | 2,0 А                | --                    | 0,5 года               |                     |          |      |          |      |          |
| Напряжение питания  | 12,0 В               | 10,8 - 13,2 В         | 0,5 года               |                     |          |      |          |      |          |
|   |                      |                       |                        |                     |          |      |          |      |          |
|   |                      |                       |                        |                     |          |      |          |      |          |
|   |                      |                       |                        |                     |          |      |          |      |          |
|   |                      |                       |                        |                     |          |      |          |      |          |
|   |                      |                       |                        |                     |          |      |          |      |          |
|   |                      |                       |                        |                     |          |      |          |      |          |
|   |                      |                       |                        |                     |          |      |          |      |          |
|   |                      |                       |                        |                     |          |      |          |      |          |



Примечание — Первые четыре графы таблицы 18 заполняет изготовитель изделия, последующие графы заполнять лицом, выполнявшим контроль характеристик.

#### 14.4 Сведения о рекламации

В случае отказа в работе изделия по вине предприятия-изготовителя раньше гарантийного срока составляется рекламационный акт.

Все претензии и пожелания отправлять по адресу:

ООО «Возрождение»

192289 Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 66

Телефон/факс +7 (812) 366 15 94 (с 9-00 до 16-00)

Телефон +7 (812) 366-15-94 (с 9-00 до 16-00)

Сайт: [www.oxgard.com](http://www.oxgard.com)

Электронный почтовый ящик: [support@oxgard.com](mailto:support@oxgard.com)

Сведения о рекламации вносить в таблицу 19.

Таблица 19 – Сведения о рекламации

| Дата поступления | Содержание рекламации | Принятые меры | Дата принятия мер |
|------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
|                  |                       |               |                   |
|                  |                       |               |                   |
|                  |                       |               |                   |
|                  |                       |               |                   |
|                  |                       |               |                   |
|                  |                       |               |                   |
|                  |                       |               |                   |
|                  |                       |               |                   |
|                  |                       |               |                   |
|                  |                       |               |                   |
|                  |                       |               |                   |
|                  |                       |               |                   |

## 15 ХРАНЕНИЕ

Хранить изделие допускается в сухих (без конденсации влаги) отапливаемых помещениях при температуре от +1 до +40°С. В помещении для хранения не должно быть паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

Допускается кратковременное, не более 3-х суток, хранение турникета в заводской упаковке в сухих неотапливаемых помещениях, закрытых кузовах транспорта.

После хранения в неотапливаемых помещениях, перед вводом в эксплуатацию, турникет должен быть выдержан в помещении с нормальными климатическими условиями в течение 12 часов.

Сведения по хранению изделия приведены в таблице 20.

Таблица 20 – Хранение

| Дата                |                   | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
|---------------------|-------------------|------------------|--------------|------------|
| приемки на хранение | снятия с хранения |                  |              |            |
|                     |                   |                  |              |            |
|                     |                   |                  |              |            |
|                     |                   |                  |              |            |
|                     |                   |                  |              |            |
|                     |                   |                  |              |            |
|                     |                   |                  |              |            |
|                     |                   |                  |              |            |
|                     |                   |                  |              |            |
|                     |                   |                  |              |            |

## 16 РЕМОНТ

### 16.1 Краткие записи о произведенном ремонте

Турникет Oxgard CUBE C-21 \_\_\_\_, заводской номер № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

наименование предприятия

\_\_\_\_\_

дата

Наработка с начала эксплуатации \_\_\_\_\_  
параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Наработка после последнего ремонта \_\_\_\_\_  
параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Причина поступления в ремонт \_\_\_\_\_

Сведения о произведенном ремонте \_\_\_\_\_  
вид ремонта и краткие сведения о ремонте

### 16.2 Данные приемо-сдаточных испытаний

Данные приемо-сдаточных испытаний приведены в таблице 21.

Таблица 21 – Данные приемо-сдаточных испытаний

| Дата | Контрольный показатель | Результат контроля | Должность, фамилия и подпись проводящего контроль |
|------|------------------------|--------------------|---|
|      |                        |                    |   |
|      |                        |                    |   |
|      |                        |                    |   |
|      |                        |                    |   |
|      |                        |                    |   |
|      |                        |                    |   |
|      |                        |                    |   |

### 16.3 Свидетельство о приемке и гарантии

Турникет Oxgard CUBE C-21 \_\_\_\_, заводской номер № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ согласно \_\_\_\_\_  
вид ремонта      наименование предприятия      вид документа

Принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Ресурс до очередного ремонта \_\_\_\_\_  
параметр, определяющий ресурс

\_\_\_\_\_ в течении срока службы \_\_\_\_ лет  
(года), в том числе срок хранения \_\_\_\_\_  
условия хранения лет (года)

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТК

МП

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_



## 18 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит элементов, представляющих опасность для окружающей среды, является взрыво- пожаробезопасным, поэтому для его утилизации не требуется каких-либо специальных мер.





## 20 СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Сведения о продаже приведены в таблице 23.

Таблица 23 – Сведения о продаже

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Организация-продавец                  |  |
| Организация-покупатель                |  |
| Дата продажи                          |  |
| Подпись продавца и печать организации |  |
| Подпись покупателя                    |  |

## 21 СВЕДЕНИЯ О МОНТАЖЕ

Сведения о монтаже приведены в таблице 24.

Таблица 24 – Сведения о монтаже

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Организация-установщик    |  |
| Дата установки            |  |
| Дата продажи              |  |
| Фамилия и подпись мастера |  |
| Подпись покупателя        |  |



Итого в Формуляре пронумерованных \_\_\_\_ страниц

Руководитель предприятия

МП

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

ООО «Возрождение»  
192289 Санкт-Петербург  
ул. Софийская, д. 66  
телефон/факс +7 (812) 366 15 94  
[www.oxgard.com](http://www.oxgard.com)  
[info@oxgard.com](mailto:info@oxgard.com)

